


# **Profec Bundbuchse PVC-U 110 mm Klebemuffe 16bar DN100 Grau PN16 WRAS (0110906)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Farbe             | Grau       |
| Werkstoff         | PVC-U      |
| Zulassung         | WRAS       |
| Material Gehäuse  | PVC-U      |
| Material Dichtung | EPDM       |
| Anschluss         | Klebemuffe |
| Maß               | 110 mm     |
| Verpackung        | 20 St.     |
| DN                | 100        |
| Flansch           | PN16       |
| Außen ø           | 131 mm     |
| Gewicht           | 0.43 kg    |
| Dicke             | 13 mm      |
| Arbeitsdruck      | 16 bar     |
| Lochkreis         | 131 mm     |

# ABMESSUNGEN



**REBER**  
Bewässerungssysteme

|    |        |
|----|--------|
| Db | 150 mm |
|----|--------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 66 mm |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 66 mm |
|---|-------|

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 66 mm |
|----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| T | 13 mm |
|---|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 110 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-2 | 110 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDo-1 | 131 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDo-2 | 131 mm |
|-------|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Neben den Anschlussmaßen für das Rohr (Außen-Ø) werden zudem die Lochkreise des Losflansches sowie das Außenmaß der Bundbuchse angegeben. Bei den Losflanschen findet sich das Lochkreismaß in der Spalte "Lochkreis (mm)", während bei den Bundbuchsen das Außenmaß in der Spalte "Außen-Ø" ausgewiesen ist.

**Generiert am: 20.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0



**REBER**  
Bewässerungssysteme

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme