

Hunter Steuergerät 24VAC Blau/Weiß Typ X2 Outdoor 801e 8 Stationen (7032838)



Hunter®



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau/Weiß
Typ	X2 Outdoor
Spannung	24VAC
Höhe	230 mm
IP Wert	IP44
Typ	801e
Anzahl Stationen	8

PRODUKTINFORMATIONEN

Das X2-Steuergerät führt das Erbe des beliebten X-Core® mit einer ähnlichen Reihe von zuverlässigen und hocheffizienten Funktionen fort, bringt aber das Bewässerungsmanagement in die nächste Generation, indem es die Option bietet, Wi-Fi für die Fernverwaltung und erweiterte Wassersparfunktionen mit der branchenführenden Hydrowise®-Software von Hunter hinzuzufügen. Mit X2 können Sie die vertraute wäehlscheibenbasierte Programmierung von X-Core beibehalten. Wenn Sie X2 mit WAND aufrüsten, ist die Programmierung dank eines hilfreichen Einrichtungsassistenten mit einem Smartphone oder Desktop-Gerät vertraut, schnell und einfach. Hydrowise maximiert die Wassereinsparungen durch automatische Anpassung der Bewässerungspläne auf der Grundlage lokaler Wettermessungen aus dem Internet. X2 sorgt für gesunde, grüne Landschaften und macht das Standortmanagement bei Routineinstallationen bequemer und profitabler. Sie können schnell Bewässerungspläne erstellen und eine unbegrenzte Anzahl von Steuergeräten verwalten, wobei der Status der Steuergeräte in Echtzeit aktualisiert wird.

- Anzahl der Stationen: 4, 6, 8 oder 14 (feste Modelle)
- Wi-Fi-fähiges Steuergerät, das automatisch von der Hydrowise®-Software verwaltet wird
- Hintergrundbeleuchtetes Display für optimale Sichtbarkeit bei jedem Licht
- 3 flexible Programme mit je 4 Startzeiten und bis zu 6-stündigen Laufzeiten



REBER
Bewässerungssysteme

- QuickCheck™ bietet eine einfache Diagnose von fehlerhaften Feldverdrahtungen
- Die Option Programme ausblenden zeigt zur Vereinfachung 1 Programm und 1 Startzeit an.
- Aussetzung der Bewässerung bis zu 99 Tage in der Nebensaison
- Der Kurzschlusschutz erkennt Verdrahtungsfehler und überspringt die Station ohne Beschädigung des Systems
- Der Easy Retrieve®-Speicher sichert den gesamten Bewässerungsplan
- Verzögerung zwischen Stationen für langsam schließende Ventile oder Pumpenaufladung
- Cycle and Soak verhindert Wasserverschwendung und Abfluss in Gebieten mit Höhenunterschieden oder engen Böden
- Saisonale Anpassung für schnellere Fahrplananpassungen ohne Änderung der Laufzeiten
- VORTEILE DES WAND-WI-FI-MODULS
- Einfache Plug-in-Wi-Fi-Option für jedes X2-Steuermodell zur Online-Verwaltung der Bewässerung
- Bietet eine Online-Verwaltung der Bewässerung mit Warnungen über den Status des Steuergeräts und fehlerhafte Verkabelung
- Die Standardprogrammierung ermöglicht 3 unabhängige Programme mit 6 Startzeiten pro Programm und maximalen Laufzeiten von 24 Stunden
- Kopieren Sie die Hydrowise-Planung und fügen Sie sie in ein beliebiges X2-Steuergerät ein, um einen vollständigen Zeitplan in Sekundenschnelle einzurichten.
- Verwenden Sie Ihr Smartphone als manuelle Fernbedienung, wenn Wi-Fi nicht verfügbar ist oder der Controller schwer zugänglich ist
- Erhöhen Sie die Wassereinsparungen durch Hinzufügen von Hydrowise zu Ihrem X2-Steuergerät
- Bluetooth-Wi-Fi-Einrichtung, Wi-Fi-Direkt oder WPS-Verbindung per Tastendruck
- Kompatibel mit Amazon Alexa™, Control4® und HomeSeer

Generiert am: 24.02.2026

Reber Beregnung GmbH
 Gottlieb Daimler Str. 2
 67227 Frankenthal
 Deutschland
 +49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
 Bewässerungssysteme