

Brunnenpumpe 1" Innengewinde 10A 230/400VAC Typ SKM 150 with control box - oil cooling (7031109)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Messing
Anschluss	Innengewinde
Typ	with control box - oil cooling
Max. Temperatur	35 °C
Außen ø	98 mm
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
IP Wert	IP68
Typ	SKM 150
Leistung	1,5 PS
Max. Förderhöhe	107 M
Maß	1"
Spannung	230/400VAC
Gewicht	16 kg
Leistung	1.1 kW



Laufräder	2
Höhe	530 mm
Ampere	10 A
Max Durchfluss	3 m ³ /h
BEP Kapazität	2.1
BEP Förderhöhe	25
PORlh	48
PORhh	11
PORlq	1.47
PORhq	2.52

ABMESSUNGEN



Db	98 mm
H-1	530 mm
ØDi-1	1 "





REBER
Bewässerungssysteme

ØDi-1



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Mit 20 Meter Kabel , DIN-Stecker und Kontrollbox

Generiert am: 12.06.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme