

Profec Schmutzfänger
Gußeisen GG 25
Epoxybeschichtung DN50 DIN
Flansch 16bar 1500micron
Edelstahl 304 Blau PN10/16
(0410745)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Gußeisen GG 25
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Material Filtereinsatz	Edelstahl 304
Material Bolzen	Stahl
Filterung	1500 micron
Material (Deckel)	Gußeisen GG 25
Material Dichtung	graphite
Anschluss	DIN Flansch
Flansch	PN10/16
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	DN50
Länge	230 mm
Außen ø	165 mm
Gewicht	9.5 kg
Lochkreis	125 mm
Löcher	4



ABMESSUNGEN

PCD	125 mm
-----	--------

ø Loch	19 mm
--------	-------

PRODUKTINFORMATIONEN

Baulänge: DIN 3202-F
Sieb: Edelstahl 304
Flansch: nach DIN 2501
Schrauben: Stahl
Entleerungsschraube: Messing
Dichtung: Graphit
Betriebstemperatur: Max. + 120° C
Mit Ablaufanschluss 1/2" IG

Generiert am: 21.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme