

**Profec Spiralsaug- und
Druckschlauch PVC 63 mm x
70,6 mm 3,5bar 0.6bar
Hellgrün 50m Typ Multi-
Purpose (0520064)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Hellgrün
-------	----------

Typ	Multi-Purpose
-----	---------------

Werkstoff	PVC
-----------	-----

Temperaturbereich	-5°C - 60°C
-------------------	-------------

ISO-Wert	9002
----------	------

Maß	63 mm x 70,6 mm
-----	-----------------

Länge	50 m
-------	------

Innen ø	63 mm
---------	-------

Außen ø	70,6 mm
---------	---------

Biegeradius	225 mm
-------------	--------

Gewicht	810 g/m
---------	---------

Innendurchmesser	2 1/2 "
------------------	---------

Berstdruck	9 bar
------------	-------

Vakuum	0.6 bar
--------	---------

Arbeitsdruck	3,5 bar
--------------	---------

Wandstärke	3,8 mm
------------	--------



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDS.

Generiert am: 21.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme