

**Ebara Tauchpumpe Edelstahl 1
1/2" Innengewinde 8,2A
230VAC Edelstahl Typ Best 3
mit Schwimmer (0930109)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Edelstahl 304
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	35 °C
Druck	1 1/2 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Typ	Best 3
Leistung	1 PS
Maß	1 1/2"
Schwimmer	Ja
Spannung	230VAC
Leistung	0.74 kW
Förderhöhe	14,6



REBER
Bewässerungssysteme

Ampere	8,2 A
--------	-------

Max Durchfluss	15.6 m ³ /h
----------------	------------------------

ABMESSUNGEN

H-1	352 mm
-----	--------

H-2	315 mm
-----	--------

W-1	210 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser.

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme