

**3-Wege-Kugelhahn L-Bohrung
PVC-U 50 mm Klebemuffe
10bar DN40 Grau Typ L-
Bohrung Seitlich (0111645)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
-------	------

Typ	L-Bohrung
-----	-----------

Werkstoff	PVC-U
-----------	-------

Bedienung	Hebel
-----------	-------

Griff-Farbe	Rot
-------------	-----

Material Hebel/Griff	PVC-U
----------------------	-------

Material Gehäuse	PVC-U
------------------	-------

Material Dichtung	PTFE/EPDM
-------------------	-----------

Kugelbohrung	L-Bohrung
--------------	-----------

Anschlussart	Seitlich
--------------	----------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Temperaturbereich	0°C - 60°C
-------------------	------------

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------

Maß	50 mm
-----	-------

DN	40
----	----

ABMESSUNGEN



REBER
Bewässerungssysteme

Ct-1	64 mm
------	-------


Lb	207 mm
----	--------

R	128 mm
---	--------

ØDf	40 mm
-----	-------

ØDi-1	50 mm
-------	-------

ØDi-2	50 mm
-------	-------



Generiert am: 20.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme