

DAB Kreiselpumpe Gusseisen
1" Innengewinde 6bar 6,6A
230/400VAC Grün
selbstansaugend Typ JET 132
M (7030905)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Pumpengehäuse	Gusseisen
---------------	-----------

Material Laufrad 1	Technopolymer A
--------------------	-----------------

Modell	selbstansaugend
--------	-----------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Spannung	230/400VAC
----------	------------

Max. Temperatur	35 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Druck	1 "
-------	-----

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

Saug	1 "
------	-----

Typ	JET 132 M
-----	-----------

Maß	1"
-----	----

Leistung	1 kW
----------	------

Förderhöhe	48,3
------------	------



REBER
Bewässerungssysteme

Ampere	6,6 A
--------	-------

Max Durchfluss	4.8 m ³ /h
----------------	-----------------------

BEP Kapazität	3.1
---------------	-----

BEP Förderhöhe	34.8
----------------	------

PORlh	38.5
-------	------

PORhh	31.9
-------	------

PORlq	2.2
-------	-----

PORhq	3.8
-------	-----

ABMESSUNGEN

Cb-1	102.5 mm
------	----------

Cb-1	144 mm
------	--------

Cl-1	108 mm
------	--------

Cr-1	131.5 mm
------	----------

Ct-1	102.5 mm
------	----------

G-1	111 mm
-----	--------

H	203 mm
---	--------

H	203 mm
---	--------

L	409 mm
---	--------



REBER
Bewässerungssysteme

L 430 mm

LM 409 mm

Mr 192 mm



O 9 mm

W 263 mm

W-1 263 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Ansaugtiefe bis zu 8 Meter. Die Pumpe wird ohne Kabel und DIN-Stecker geliefert.

Generiert am: 24.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0



REBER
Bewässerungssysteme

info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme