


**3-Wege-Kugelhahn T-Bohrung  
Messing Vernickelt 2"  
Innengewinde 16bar DN50 Typ  
T-Bohrung Seitlich (0401550)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Typ                   | T-Bohrung              |
| Werkstoff             | Messing                |
| Oberflächenbehandlung | Vernickelt             |
| Bedienung             | Hebel                  |
| Griff-Farbe           | Rot                    |
| Material Hebel/Griff  | Aluminium              |
| Material Kugel        | Messing hart verchromt |
| Welle                 | PVC                    |
| Material Gehäuse      | Messing                |
| Material Dichtung     | PTFE                   |
| Kugelbohrung          | T-Bohrung              |
| Anschlussart          | Seitlich               |
| Anschluss             | Innengewinde           |
| Durchgang             | full                   |
| Temperaturbereich     | -30°C - 150°C          |
| Arbeitsdruck          | 16 bar                 |
| Maß                   | 2"                     |



**REBER**  
Bewässerungssysteme

DN

50

## ABMESSUNGEN

Ct-1 165 mm

F-1 35 mm

F-2 35 mm

Lb 162 mm


R 260 mm

ØDf 50 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "

ØDi-3 2 "



**Generiert am: 21.02.2026**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme