

**Profec Schleppschlauch PVC 40  
mm x 46,6 mm x 3,3 mm 5bar  
0.6bar Transparent 50m Typ  
Multi-Purpose S.E. (0520378)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Transparent
Typ	Multi-Purpose S.E.
Werkstoff	PVC
Länge	50 m
Temperaturbereich	-5°C - 60°C
Berstdruck	13 bar
Vakuum	0.6 bar
Arbeitsdruck	5 bar
Wandstärke	3,3 mm
Maß	40 mm x 46,6 mm
Innen ø	40 mm
Außen ø	46,6 mm
Biegeradius	135 mm
Gewicht	470 g/m

## PRODUKTINFORMATIONEN

Leicht und flexibel. Speziell für die Gülleverteilerung.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 21.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme