

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Nylon 3/4"
Außengewinde 16bar 0,1A
DN15 24V Schwarz CE/MID MD-
AP Typ Nylon Multijet
waagerecht mit Pulsoption**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Nylon Multijet
-----	----------------

Werkstoff	Nylon
-----------	-------

Zulassung	CE/MID
-----------	--------

Modell	MD-AP
--------	-------

Anschluss	Außengewinde
-----------	--------------

Pulseoption	10 ltr
-------------	--------

Typ	waagrecht mit Pulsoption
-----	--------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Spannung	24V
----------	-----

Arbeitsdruck	16 bar
--------------	--------

Max. Temp.	50 °C
------------	-------

DN	1/2 "
----	-------

Maß	3/4"
-----	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m ³ /St
--------------------	-------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /St
--------------------	------------------------



REBER
Bewässerungssysteme

Q4 ISO 4064 (2005) 3.2 m³/St

Länge 165/190 mm

DN 15

Breite 99 mm

Durchmesser 1/2 "

ABMESSUNGEN

Einbaumass 165/190

H 104 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Wasserzähler entspricht den Normen ISO 4064-2005 und EN 14154. Der Nylon-Wasserzähler wird mit Kunststoffkupplungen geliefert. Das Nylongehäuse verbessert die chemische Beständigkeit und erhöht das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme