

**Profec Nr. 246 Reduziermuffe**  
**Gusseisen Verzinkt 3/4" x 3/8"**  
**Innengewinde x**  
**Außengewinde 25bar DVGW**  
**(1024605)**




**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Werkstoff             | Gusseisen                   |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkt                    |
| Zulassung             | DVGW                        |
| Anschluss             | Innengewinde x Außengewinde |
| Fitting Nr.           | Nr. 246                     |
| Temperaturbereich     | -20°C - 120°C               |
| Arbeitsdruck          | 25 bar                      |
| Maß                   | 3/4" x 3/8"                 |

# ABMESSUNGEN

|       |       |
|-------|-------|
| F-1   | 15 mm |
| F-2   | 12 mm |
| L     | 48 mm |
| ØDi-1 | 3/4 " |
| ØDo-2 | 3/8 " |



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 22.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme