

**Profec Nr. 331 Verschraubung  
Gusseisen Verzinkt 2"  
Innengewinde x  
Außengewinde 25bar DVGW  
Typ Flach (1033109)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Typ                   | Flach                       |
| Werkstoff             | Gusseisen                   |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkt                    |
| Zulassung             | DVGW                        |
| Material Dichtung     | NBR                         |
| Anschluss             | Innengewinde x Außengewinde |
| Fitting Nr.           | Nr. 331                     |
| Arbeitsdruck          | 25 bar                      |
| Maß                   | 2"                          |
| Länge                 | 109 mm                      |

# ABMESSUNGEN

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 25 mm |
| F-2 | 27 mm |
| K-1 | 65 mm |
| K-2 | 65 mm |
| Kn  | 89 mm |




**REBER**  
Bewässerungssysteme

L 107 mm

ØDi-1 2 "

ØDo-2 2 "



**Generiert am: 22.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme