

Profec Filtereinsatz PP 1 1/4" - 1 1/2" 6bar 20micron geflochten Weiß 10" (7028260)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
-------	------

Werkstoff	PP
-----------	----

Geeignet für	Großfilter 10"
--------------	----------------

Kapazität	4 L/Min
-----------	---------

Material Filtereinsatz	geflochten
------------------------	------------

Filterung	20 micron
-----------	-----------

Innen ø	28 mm
---------	-------

Arbeitsdruck	6 bar
--------------	-------

Max. Temp.	45 °C
------------	-------

Maß	1 1/4" - 1 1/2"
-----	-----------------

PRODUKTINFORMATIONEN

20 Mikron geflochtener Nylon-Ersatzfilter mit PP-Rahmen für 10"-Gehäuse vom Typ B für die Filtration kleiner Partikel bei Mehrzweck-Wasseraufbereitungsanwendungen.

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal



REBER
Bewässerungssysteme

Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme