

Seko Automatic dosing system 1.5bar Typ PoolDose Panel pH- ORP-CL (7042375)



seko



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	PoolDose Panel pH-ORP-CL
-----	--------------------------

Durchflussmenge	1.5 ltr/h
-----------------	-----------

Arbeitsdruck	1.5 bar
--------------	---------

Max. Poolvol.	110 m ³
---------------	--------------------

PRODUKTINFORMATIONEN

PoolDose Panel ist eine benutzerfreundliche Lösung für die einfache und problemlose Verwaltung von privaten Schwimmbädern mit einem Fassungsvermögen von bis zu 130 m³. Das PoolDose Panel kombiniert hochwertige Produkte auf kleinstem Raum und bietet dank seines durchdachten Designs Flexibilität und eine schnelle Installation. Dieses vollständig integrierte System erfordert keine technischen Kenntnisse und macht die Einstellung von Parametern einfacher denn je, während ein mehrsprachiges Menü und ein Fernalarmrelais die Bedienung weiter vereinfachen. Dieses PoolDose Panel-Modell wird komplett mit einem PSS-Plexi-Sondenhalter, einem waschbaren Kartuschenfilter und einer PoolDose pH-ORP-Chlor-Peristaltik-Dosiereinheit geliefert.

Merkmale:

- 1.5 l/h, 1.5bar
- Parameter: pH-Wert (0 – 14), ORP (0 – 1.000 mV) und freies Chlor (0 – 5 ppm)
- Das WLAN-Modul ermöglicht die Poolverwaltung über SekoWeb
- Internes Relais ermöglicht die Steuerung des Chlorgenerators
- Durchflussmesser-Eingabe summiert den Wasserwechsel im Schwimmbad
- Amperometrische Chlor-Sonde mit hochwertiger Isolierung
- pH- und Chlor-Relais ermöglichen zusätzliche Dosierung
- Proportionale Dosierung im TWM-Modus (Time Width Modulation)
- Geeignet für Innenpools von 5–130 m³ und Außenpools von 5–110 m³



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 25.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme