

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Messing 1 1/2"  
Außengewinde 16bar 0,1A  
6m<sup>3</sup>/h DN32 24V Blau CE/MID  
MD-A/MD-AP Typ TL Multijet  
waagerecht mit Pulsoption  
(0807200)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Farbe                  | Blau                     |
| Typ                    | TL Multijet              |
| Werkstoff              | Messing                  |
| Zulassung              | CE/MID                   |
| Modell                 | MD-A/MD-AP               |
| Anschluss              | Außengewinde             |
| Typ                    | waagrecht mit Pulsoption |
| MinimumReadingCapacity | 0.00005                  |
| Spannung               | 24V                      |
| Arbeitsdruck           | 16 bar                   |
| Max. Temp.             | 50 °C                    |
| Kapazität Qmax         | 12 m <sup>3</sup> /h     |
| Kapazität Qn           | 6 m <sup>3</sup> /h      |
| DN                     | 1 1/4 "                  |
| Maß                    | 1 1/2"                   |
| Pulseoption            | 10 ltr                   |
| Q1 ISO 4064 (2005)     | 0.13 m <sup>3</sup> /St  |



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 10 m <sup>3</sup> /St |
|--------------------|-----------------------|

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 12.5 m <sup>3</sup> /St |
|--------------------|-------------------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| MaximumReadingCapacity | 99.999 |
|------------------------|--------|

|       |            |
|-------|------------|
| Länge | 230/260 mm |
|-------|------------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 32 |
|----|----|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 104 mm |
|--------|--------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Durchmesser | 1 1/4 " |
|-------------|---------|

## ABMESSUNGEN

|   |        |
|---|--------|
| H | 117 mm |
|---|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Mehrstrahlwasserzähler ist ausgestattet am Rotor mit einem Anschluss für einen Impulsgeber, an diesem kann optional der Impulsleser angeschlossen werden. Der Impulsleser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Es besteht die Möglichkeit den Rotor mit Impulsgeber gegen einen der anderen Rotoren zu tauschen.

**Generiert am: 22.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0



**REBER**  
Bewässerungssysteme

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme