

**NaanDan Tropfschlauch PE 16  
mm x 1,0 mm 1,2ltr/h 30cm  
Schwarz 400m Typ PC Max  
inline (7040220)**



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Typ | PC Max inline |
|-----|---------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Werkstoff | PE |
|-----------|----|

|               |         |
|---------------|---------|
| Öffnungsdruck | 1.0 bar |
|---------------|---------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Empf. Druck | 0.5 - 3.5 bar |
|-------------|---------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kapazität | 1,2 ltr/h |
|-----------|-----------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | 16 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 400 m |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 14 mm |
|---------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Tropferabstand | 30 cm |
|----------------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 40 mil |
|------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 1,0 mm |
|------------|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Naan PC (druckkompensiert) ist wohl eines der populärsten Tropfrohren weltweit und besteht durch den Aufbau eines Rundtropfers mit zwei Austrittsöffnungen und gibt der Tropfleitung zusätzliche Widerstandskraft gegen Rücklauf und Verstopfungsbeständigkeit.

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar

Empfohlene Filterung: 130 Mikron



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Anwendung : Für Freilandkulturen wie Heidelbeeren, Spargel, Baumsorten uvm.  
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung

**Generiert am: 24.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme