Profec Schmutzfänger Gußeisen GG 25 Epoxybeschichtung DN65 DIN Flansch 16bar 1500micron Edelstahl 304 Blau PN10/16

(0410746)

PROFEC

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Gußeisen GG 25
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Material Filtereinsatz	Edelstahl 304
Material Bolzen	Stahl
Filterung	1500 micron
Material (Deckel)	Gußeisen GG 25
Material Dichtung	graphite
Anschluss	DIN Flansch
Flansch	PN10/16
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	DN65
Länge	290 mm
Außen ø	185 mm
Gewicht	13 kg
Lochkreis	145 mm
Löcher	4

REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

PCD	145 mm
ø Loch	19 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Baulänge: DIN 3202-F
Sieb: Edelstahl 304
Flansch: nach DIN 2501
Schrauben: Stahl
Entleerungsschraube: Messing
Dichtung: Graphit
Betriebstemperatur: Max. + 120° C
Mit Ablaufanschluss 1/2" IG

Generiert am: 21.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

REBER
Bewässerungssysteme