

**Profec Spiral Saugschlauch**  
**PVC 80 mm x 93,8 mm 3,5bar**  
**0.9bar Grau 50m Typ Polar**  
**(7006963)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grau |
|-------|------|

|     |       |
|-----|-------|
| Typ | Polar |
|-----|-------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -30°C - 50°C |
|-------------------|--------------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| Maß | 80 mm x 93,8 mm |
|-----|-----------------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 50 m |
|-------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 80 mm |
|---------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Außen ø | 93,8 mm |
|---------|---------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Biegeradius | 285 mm |
|-------------|--------|

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 1700 g/m |
|---------|----------|

|            |       |
|------------|-------|
| Berstdruck | 9 bar |
|------------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.9 bar |
|--------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Arbeitsdruck | 3,5 bar |
|--------------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 6,9 mm |
|------------|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Schwere Ausführung. Der ultimative Schlauch für niedrige Temperaturen.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 22.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme