

**Profec Kugelhahn mit einem
Anschluss PVC-U 1 1/4"
Innengewinde 10bar DN32
Grau Typ Safe 550 (0112153)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 550
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	PVC-U
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	1 1/4"
DN	32



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

Ct-1 93 mm


Lb 116 mm

R 65 mm

ØDf 32 mm

ØDi-1 1 1/4 "

ØDi-2 1 1/4 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 20.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme