

**Profec Schlauch PVC phthalate-free 12,5 mm x 17,5 mm 16bar  
6 Grau/Weiß 25m Typ  
TechPress (7030375)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Farbe             | Grau/Weiß          |
| Typ               | TechPress          |
| Werkstoff         | PVC phthalate-free |
| Temperaturbereich | -20°C - 60°C       |
| Anzahl Einlagen   | 6                  |
| Maß               | 12,5 mm x 17,5 mm  |
| Länge             | 25 m               |
| Innen ø           | 12,5 mm            |
| Außen ø           | 17,5 mm            |
| Innendurchmesser  | 1/2 "              |
| Berstdruck        | 50 bar             |
| Arbeitsdruck      | 16 bar             |

## PRODUKTINFORMATIONEN

Hochwertiger, verdrehsicherer Schlauch. Er ist frei von PHTHLATEN und durch die Mischung aus PVC und Gummi bleibt er bei niedrigen Temperaturen hochflexibel. Der Schlauch bleibt algenfrei und knickt nicht ab. Zusätzlich ist er lebensmitteltauglich und REACH Konform. Er wird hauptsächlich im Gartenbau, in der Landwirtschaft und in der Industrie verwendet.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 23.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme