

(7026879)



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
-------	------

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

Spannung	230VAC
----------	--------

Temperaturbereich	10°C - 32°C
-------------------	-------------

Herz	50 Hz
------	-------

Typ	P2.2/32
-----	---------

Kapazität	220 - 450 m ³ /h
-----------	-----------------------------

Länge	1343 mm
-------	---------

Breite	248 mm
--------	--------

Höhe	790 mm
------	--------

Lärm	44 dB
------	-------

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Luftentfeuchter Flotide nimmt die feuchte Luft im Poolhaus auf und wandelt sie in warme, trockene Luft um. Der Flotide Luftentfeuchter arbeitet mit Wärmepumpen zusammen. Während der Arbeit können die Benutzer in einem komfortablen Poolhaus schwimmen. Probleme wie Wandkondensation und Möbelkorrosion werden gelöst.

Eigenschaften:

- Hohe Effizienz



REBER
Bewässerungssysteme

- Abtau- und Luftheizfunktion
- Super leiser Lauf bei 44dB
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit des Luftaustauschers durch Epoxidrippen
- Ultradünnes Gehäuse – nur 6,5 cm breit
- Modernes Gehäuse mit Glasfront und Touch-Bedienfeld
- Inklusive Wandhalterung aus Edelstahl
- Inklusive Hygrostat – automatische Abschaltung, wenn die Luftfeuchtigkeit unter 50% fällt.
- Inklusive WLAN-Modul

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme