

Hayward Schwimmbadpumpe PP GF 50 mm Klebemuffe 3,6A 230VAC Schwarz Typ RS II 30081 0,75PS (7017115)



 **HAYWARD®**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Pumpengehäuse	PP GF
---------------	-------

Material Laufrad 1	Noryl
--------------------	-------

Material Dichtung	Edelstahl 304
-------------------	---------------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Max. Temperatur	35 °C
-----------------	-------

Breite	234 mm
--------	--------

Höhe	305 mm
------	--------

Herz	50 Hz
------	-------

IP Wert	IP55
---------	------

Typ	RS II 30081
-----	-------------

Kapazität	12,5 m ³ /h
-----------	------------------------

Leistung	0,75 PS
----------	---------

Maß	50 mm
-----	-------

Länge	569 mm
-------	--------

Spannung	230VAC
----------	--------

Gewicht	12.8 kg
---------	---------





REBER
Bewässerungssysteme

Leistung 0.55 kW

Ampere 3,6 A

BEP Kapazität 13

BEP Förderhöhe 8



PRODUKTINFORMATIONEN

Hayward RS II Schwimmbadpumpe bietet eine optimale Filter Steuerung. Dank der perfekten Ausbildung der Vorfilter, wird die Anzahl der Reinigungsvorgänge auf ein Minimum reduziert. Die Pumpe ist ausgestattet mit Heavy-Duty, hocheffizienten Deutschen Motor für eine lange Lebensdauer.

Eigenschaften:

- Anschluß-Set mit 63 mm Klebemuffe
- Salzwasserbeständig bis 0,4 % (4Gr/Ltr)
- Exklusiv bei Bevo / Bosta
- Um 180 Grad drehbare Box für bequemen Zugang
- Geeignet für Pools bis 100 m³

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2



REBER
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme