

DAB Kreiselpumpe Edelstahl 304 1" Innengewinde 8bar 6,6A 230VAC Grün selbstansaugend Typ JETINOX 132 M (7030907)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grün

Werkstoff Edelstahl 304

Pumpengehäuse Edelstahl 304

Material Laufrad 1 Technopolymer A

Modell selbstansaugend

Anschluss Innengewinde

Max. Temperatur 35 °C

Minimale Mediumtemperatur 0 °C
(kontinuierlich)

Druck 1 "

Maximale
Umgebungstemperatur 40 °C

Saug 1 "

Typ JETINOX 132 M

Maß 1"

Spannung 230VAC

Leistung 1 kW

Förderhöhe 48,3



REBER
Bewässerungssysteme

Ampere	6,6 A
--------	-------

Max Durchfluss	4.8 m ³ /h
----------------	-----------------------

BEP Kapazität	3.5
---------------	-----

BEP Förderhöhe	33
----------------	----

PORlh	37.5
-------	------

PORhh	29.8
-------	------

PORlq	2.5
-------	-----

PORhq	4.2
-------	-----

ABMESSUNGEN

Cb-1	98.5 mm
------	---------

Cb-1	144 mm
------	--------

Cl-1	122 mm
------	--------

Cr-1	87 mm
------	-------

Ct-1	98.5 mm
------	---------

G-1	111 mm
-----	--------

H	197 mm
---	--------

H	197 mm
---	--------

L	424 mm
---	--------



REBER
Bewässerungssysteme

L 424 mm

LM 424 mm

Mr 207 mm

MW 165 mm



O 9 mm

W 174 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Ansaugtiefe bis zu 8 Meter.

Generiert am: 24.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2



REBER
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme