

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN65
DIN Flansch 10bar 25m³/h Blau
LXXG Typ Laufrad waagerecht
(0892381)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	Lauftrad
-----	----------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Modell	LXXG
--------	------

Material Flansch	Gusseisen
------------------	-----------

Material Dichtung	Gummi
-------------------	-------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Typ	waagrecht
-----	-----------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------

Max. Temp.	40 °C
------------	-------

Kapazität	40 m ³ /h
-----------	----------------------

Kapazität Qmax	100 m ³ /h
----------------	-----------------------

Kapazität Qn	25 m ³ /h
--------------	----------------------

Maß	DN65
-----	------

Q1 ISO 4064 (2005)	1.6 m ³ /St
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	40 m ³ /St
--------------------	-----------------------



REBER
Bewässerungssysteme

Q4 ISO 4064 (2005)	50 m ³ /St
--------------------	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Länge	200 mm
-------	--------

Durchmesser	2 1/2 "
-------------	---------

Lochkreis	145 mm
-----------	--------

ABMESSUNGEN

Einbaumass	200
------------	-----

H	263 mm
---	--------

PCD	145 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0



REBER
Bewässerungssysteme

info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme