

# Itap Fußventil Federbelastet Messing 2" Innengewinde 18bar DN50 Edelstahl 304 Typ Europa 105 (0412106)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Typ	Europa 105
Werkstoff	Messing
Material Klappe	Edelstahl
Material Filtereinsatz	Edelstahl 304
Material (Feder)	Edelstahl 304
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Innengewinde
Dichtung	NBR
Temperaturbereich	-20°C - 100°C
Öffnungsdruck	0,08 bar
Maß	2"
Länge	188,5 mm
DN	50
Außen ø	87 mm
Arbeitsdruck	18 bar



# ABMESSUNGEN

H

190 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Das Itap Federbelastete Fußventil, Europa 105 eignet sich für die Trinkwasserversorgung, Druckluftsysteme, Heizungs- und Klimaanlage.

**Generiert am: 21.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme