

**NaanDan Tropfschlauch PE 20  
mm x 1,2 mm 0,95ltr/h 30cm  
Schwarz 300m Typ PC Max  
inline (7040226)**



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ PC Max inline

Werkstoff PE

Öffnungsdruck 1.0 bar

Empf. Druck 0.5 - 3.5 bar

Kapazität 0,95 ltr/h

Maß 20 mm

Länge 300 m

Innen ø 17,6 mm

Tropferabstand 30 cm

Wandstärke 40 mil

Wandstärke 1,2 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Naan PC (druckkompensiert) ist wohl eines der populärsten Tropfrohren weltweit und besteht durch den Aufbau eines Rundtropfers mit zwei Austrittsöffnungen und gibt der Tropfleitung zusätzliche Widerstandskraft gegen Rücklauf und Verstopfungsbeständigkeit.

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar

Empfohlene Filterung: 130 Mikron



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Anwendung : Für Freilandkulturen wie Heidelbeeren, Spargel, Baumarten uvm.  
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung

**Generiert am: 24.02.2026**

Reber Berechnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberechnung.de](mailto:info@reberberechnung.de)  
<http://www.reberberechnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme