

**Profec Spiralsaug- und
Druckschlauch PVC/Stahl 40
mm x 48,8 mm 3bar 0.9bar
Transparent 30m Typ
Profecsteel (7006716)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Transparent
-------	-------------

Typ	Profecsteel
-----	-------------

Werkstoff	PVC/Stahl
-----------	-----------

Temperaturbereich	-10°C - 60°C
-------------------	--------------

Maß	40 mm x 48,8 mm
-----	-----------------

Länge	30 m
-------	------

Innen ø	40 mm
---------	-------

Außen ø	48,8 mm
---------	---------

Biegeradius	95 mm
-------------	-------

Gewicht	870 g/m
---------	---------

Innendurchmesser	1 1/2 "
------------------	---------

Berstdruck	9 bar
------------	-------

Vakuum	0.9 bar
--------	---------

Arbeitsdruck	3 bar
--------------	-------

Wandstärke	4,42 mm
------------	---------

Generiert am: 22.02.2026



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme