

# Waterco Commercial sand filter Glasfaser 3"/90mm DIN Flansch 4bar Grau Typ SPDD1200 (7038380)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Werkstoff Glasfaser

Anschluss DIN Flansch

Arbeitsdruck 4 bar

Max. Temp. 40 °C

Typ SPDD1200

Kapazität 34 m<sup>3</sup>/h

Maß 3"/90mm

Sandmenge 1930 kg


Filterfläche 1.13 m<sup>2</sup>

Max. Poolvol. 170 m<sup>3</sup>

# ABMESSUNGEN

B 1229 mm

C 2243 mm



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# PRODUKTINFORMATIONEN

Micron SPDD-Filter sind mit einem Platten- und Düsensystem ausgestattet, das einen gleichmäßigen Durchfluss sowohl beim Filtern als auch beim Rückspülen gewährleistet und so eine maximale Leistung durch das Filterbett sicherstellt. Das Düsenplattensystem ermöglicht auch die Einleitung von Druckluft direkt in den Boden des Filtermediums. Die gleichmäßige Einleitung von Luft und Wasser durch die Düsenplatte sorgt für eine kräftige Bewegung und die Ausdehnung des Filtermediums, die für eine effektive Luft-/Wasser-Rückspülung erforderlich sind, was zu kürzeren Rückspülzeiten und geringeren Wassermengen führt.

Merkmale:

- 1,2 m Becken-Tiefe
- Ultra-glatte Spulenoberfläche
- Flanschverbindungen
- Düsenplattensystem

**Generiert am: 24.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme