

Foras Tauchpumpe Edelstahl 2" Innengewinde 4,7A 230VAC Grau Typ DS 80/2 G set-back Vortex (7009670)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Werkstoff Edelstahl

Pumpengehäuse Edelstahl

Material Laufrad 1 Edelstahl

Anschluss Innengewinde

Typ set-back Vortex

Spannung 230VAC

Max. Temperatur 40 °C

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) 0 °C

Druck 2 "

Maximale
Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale
Umgebungstemperatur 5 °C

Typ DS 80/2 G

Max. Förderhöhe 7.4 M

Maß 2"



Schwimmer	Ja
-----------	----

Leistung	1.05 kW
----------	---------

Ampere	4,7 A
--------	-------

Max Durchfluss	12 m ³ /h
----------------	----------------------

ABMESSUNGEN

H-1	395 mm
-----	--------

W-1	183 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

2-poliger Induktionsmotor mit Thermoschutz. Maximale Eintauchtiefe: 5 m. Inklusive 10 m Kabel H07 RNF.

Generiert am: 19.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme