

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Messing 1 1/4"
Außengewinde 16bar 0,1A
3.5m³/h DN25 24V Blau CE/MID
MD-A/MD-AP Typ TL Multijet
waagerecht mit Pulsoption
(0807217)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	TL Multijet
Werkstoff	Messing
Zulassung	CE/MID
Modell	MD-A/MD-AP
Anschluss	Außengewinde
Typ	waagrecht mit Pulsoption
MinimumReadingCapacity	0.00005
Spannung	24V
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	50 °C
Kapazität Qmax	7 m ³ /h
Kapazität Qn	3.5 m ³ /h
DN	1 "
Maß	1 1/4"
Pulseoption	10 ltr
Q1 ISO 4064 (2005)	0.08 m ³ /St



REBER
Bewässerungssysteme

Q3 ISO 4064 (2005)	6.3 m ³ /St
--------------------	------------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	7.9 m ³ /St
--------------------	------------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Länge	225/260 mm
-------	------------

DN	25
----	----

Breite	103 mm
--------	--------

Durchmesser	1 "
-------------	-----

ABMESSUNGEN

H	114 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Mehrstrahlwasserzähler ist ausgestattet am Rotor mit einem Anschluss für einen Impulsgeber, an diesem kann optional der Impulsleser angeschlossen werden. Der Impulsleser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Es besteht die Möglichkeit den Rotor mit Impulsgeber gegen einen der anderen Rotoren zu tauschen.

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0



REBER
Bewässerungssysteme

info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme