

# Elbe Premium Line Schwimmbadfolie PVC Hellblau 25m Typ Supra 1.65m (7019092)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|     |       |
|-----|-------|
| Typ | Supra |
|-----|-------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 25 m |
|-------|------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 33 °C |
|-----------------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 1800 g/m |
|---------|----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Stärke | 1.5 mm |
|--------|--------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Maximale<br>Umgebungstemperatur | 35 °C |
|---------------------------------|-------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Minimale<br>Umgebungstemperatur | 5 °C |
|---------------------------------|------|

|       |          |
|-------|----------|
| Farbe | Hellblau |
|-------|----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 1.65 m |
|--------|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

SBG Supra Schwimmbadfolien sind hochwertige, verstärkte Membranen für den Gebrauch in vielen Anwendungen wie öffentlichen Schwimmbäder, Wellness Pools, Hotel-Schwimmbecken und exklusive, private Pools.

Diese Schwimmbadfolien sind die ideale Lösung für Innen-und Außenpools beliebiger Form und Größe. Die herausragende Zugfestigkeit und stabile Qualität garantieren die Haltbarkeit und eine wartungsfreien Nutzung über Jahre.

SBG Schwimmbadfolien sind absolut wasserdicht und schützen vor Bakterien. Sie erfüllen die



**REBER**  
Bewässerungssysteme

strengen Anforderungen der deutschen Gesundheitsbehörden durch Einhaltung aller chemischen und physikalischen Vorschriften und sind auf nahezu allen Oberflächen, einschließlich Fliesen, Beton, Metall, Holz und Kunststoff verwendbar.

Die SBG Supra Folie hat den zusätzlichen Vorteil einer Acrylbeschichtung, die vor Verfärbungen durch Chemikalien schützt und Schmutz abweist.

15 Jahre Garantie gegen Leckagen bei normaler Verwendung.

**Generiert am: 23.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme