

**Profec Kugelhahn PVC-U 90  
mm Klebemuffe 10bar 24-  
240VAC/VDC Grau Typ Safe  
600 mit Actuator J4C S55  
(7018925)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 600 mit Actuator J4C S55
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor
Gehäusekonstruktion	3-teilig
Schaltzeit	15 Sek.
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	24-240VAC/VDC
Max. Temperatur	60 °C
Maximale Umgebungstemperatur	-10 - +60 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	90 mm
Werkseinstellung	  bar



# ABMESSUNGEN


Ct-1 296 mm

Lb 249 mm

ØDf 80 mm

ØDi-1 90 mm

ØDi-2 90 mm



## PRODUKTINFORMATIONEN

Anschluss nach DIN 43650.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 23.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme