

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen
DN125 DIN Flansch 16bar
100m³/h Blau LXLC(R) Typ
Woltman waagerecht (7021133)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	Woltman
-----	---------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Modell	LXLC(R)
--------	---------

Material Flansch	Gusseisen
------------------	-----------

Material Dichtung	Gummi
-------------------	-------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Typ	waagrecht
-----	-----------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Temperaturbereich	0°C - 40°C
-------------------	------------

Arbeitsdruck	16 bar
--------------	--------

Kapazität	160 m ³ /h
-----------	-----------------------

Kapazität Qmax	200 m ³ /h
----------------	-----------------------

Kapazität Qn	100 m ³ /h
--------------	-----------------------

Maß	DN125
-----	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	3.1 m ³ /St
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /St
--------------------	------------------------



REBER
Bewässerungssysteme

Q4 ISO 4064 (2005)	312.5 m ³ /St
--------------------	--------------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

Länge	250 mm
-------	--------

Durchmesser	5 "
-------------	-----

Lochkreis	210 mm
-----------	--------

ABMESSUNGEN

Einbaumass	250
------------	-----

H	299 mm
---	--------

PCD	210 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Turbinenrad quer zur Flussrichtung.

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme