

**Profec Keilflachschieber  
Gußeisen GG 25 DN80 DIN  
Flansch 10bar DN80 Schwarz  
PN10/16 Typ 200/N (7036472)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |       |
|-----|-------|
| Typ | 200/N |
|-----|-------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Werkstoff | Gußeisen GG 25 |
|-----------|----------------|

Oberflächenbehandlung

|           |         |
|-----------|---------|
| Bedienung | Handrad |
|-----------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Griff-Farbe | Schwarz |
|-------------|---------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Material Hebel/Griff | Gusseisen |
|----------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Material Klappe | Gusseisen |
|-----------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Material Spindel | Edelstahl |
|------------------|-----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Material Sitz | Messing |
|---------------|---------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Material Gehäuse | Gußeisen GG 25 |
|------------------|----------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Material Dichtung | Metall |
|-------------------|--------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Anschluss | DIN Flansch |
|-----------|-------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Max. Temperatur | 100 °C |
|-----------------|--------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| DIN-flansch | DIN 2501/PN10 |
|-------------|---------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 10 bar |
|--------------|--------|

|     |      |
|-----|------|
| Maß | DN80 |
|-----|------|



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Flansch PN10/16

Lochkreis 160 mm

Löcher 8

## ABMESSUNGEN

Baulänge din 3352/2c/f4


Ct-1 318 mm

L 180 mm

L 180 mm

PCD 160 mm

R 160 mm



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# PRODUKTINFORMATIONEN

Metallisch dichtender Keilflachschieber, nicht steigende Spindel.

**Generiert am: 24.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme