

**Profec Nr. 241 Reduzierstück  
Gusseisen Verzinkt 1/4" x 1/8"  
Außengewinde x  
Innengewinde 25bar DVGW  
(1024101)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN


|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Werkstoff             | Gusseisen                   |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkt                    |
| Zulassung             | DVGW                        |
| Anschluss             | Außengewinde x Innengewinde |
| Fitting Nr.           | Nr. 241                     |
| Temperaturbereich     | -20°C - 120°C               |
| Arbeitsdruck          | 25 bar                      |
| Maß                   | 1/4" x 1/8"                 |

# ABMESSUNGEN

|       |       |
|-------|-------|
| F-1   | 9 mm  |
| F-2   | 11 mm |
| K-1   | 17 mm |
| L     | 20 mm |
| ØDi-1 | 1/8 " |
| ØDo-2 | 1/4 " |



**REBER**  
Bewässerungssysteme



**Generiert am: 24.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme