

Itap Fußventil Federbelastet Messing 3/8" Innengewinde 25bar DN10 Edelstahl 304 Typ Europa 105 (0412100)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	Europa 105
Werkstoff	Messing
Material Klappe	Edelstahl
Material Filtereinsatz	Edelstahl 304
Material (Feder)	Edelstahl 304
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Innengewinde
Dichtung	NBR
Temperaturbereich	-20°C - 100°C
Öffnungsdruck	0,08 bar
Maß	3/8"
Länge	90,5 mm
DN	10
Außen ø	34,5 mm
Arbeitsdruck	25 bar



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

H

95 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Das Itap Federbelastete Fußventil, Europa 105 eignet sich für die Trinkwasserversorgung, Druckluftsysteme, Heizungs- und Klimaanlage.

Generiert am: 21.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme