

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN80
DIN Flansch 10bar 0,01A
40m³/h 24V Blau LXLC/FX Typ
Woltman waagerecht mit
Pulsoption (7019375)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	Woltman
-----	---------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Modell	LXLC/FX
--------	---------

Material Flansch	Gusseisen
------------------	-----------

Material Dichtung	Gummi
-------------------	-------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Pulse	100 ltr
-------	---------

Typ	waagrecht mit Pulsoption
-----	--------------------------

Spannung	24V
----------	-----

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------

Max. Temp.	40 °C
------------	-------

Kapazität	63 m ³ /h
-----------	----------------------

Kapazität Qmax	80 m ³ /h
----------------	----------------------

Kapazität Qn	40 m ³ /h
--------------	----------------------

Maß	DN80
-----	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.79 m ³ /St
--------------------	-------------------------



REBER
Bewässerungssysteme

Q3 ISO 4064 (2005)	63 m ³ /St
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	78.8 m ³ /St
--------------------	-------------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Länge	225 mm
-------	--------

Durchmesser	3 "
-------------	-----

Lochkreis	160 mm
-----------	--------

ABMESSUNGEN

Einbaumass	225
------------	-----

H	279 mm
---	--------

PCD	160 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Ausgangssignal: Paralleler Reedkontakt (3-Adrig)

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme