

**Honeywell Druckminderer
Messing 2" Außengewinde
16bar 0,16 mm DN50 Edelstahl
DVGW/KIWA/WRAS Typ D06F
(0410950)**



Honeywell



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	D06F
Werkstoff	Messing
Zulassung	DVGW/KIWA/WRAS
Material Filtereinsatz	Edelstahl
Material Membrane	NBR
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Außengewinde
Filterung	0,16 mm
Werkseinstellung	3 bar
Max. Hinterdruck	1,5 - 6 bar
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	12 m ³ /h
Maß	2"
Länge	255 mm
DN	50



REBER
Bewässerungssysteme

Gewicht 4.5 kg

Höhe 299 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

WRAS-, DVGW-Zulassung. Wird ohne Manometer geliefert.

Generiert am: 21.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme