

**Profec Spiralsaug- und
Druckschlauch PVC 40 mm x
46,6 mm 5bar 0.6bar Hellgrün
50m Typ Multi-Purpose
(0520040)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Hellgrün
Typ	Multi-Purpose
Werkstoff	PVC
Temperaturbereich	-5°C - 60°C
ISO-Wert	9002
Maß	40 mm x 46,6 mm
Länge	50 m
Innen ø	40 mm
Außen ø	46,6 mm
Biegeradius	135 mm
Gewicht	420 g/m
Innendurchmesser	1 3/4 "
Berstdruck	13 bar
Vakuum	0.6 bar
Arbeitsdruck	5 bar
Wandstärke	3,3 mm



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDS.

Generiert am: 21.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme