

# NaanDan Kreisregner Kunststoff 1/2" Außengewinde Gelb Typ Super 10 FR (7020999)



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Typ Super 10 FR

Werkstoff Kunststoff

Anschluss Außengewinde

Strahlanstieg 25 °

Empf. Druck 3 -5 bar

Farbe Gelb

Capacity 3bar 0,45 m<sup>3</sup>/h

Capacity 4bar 0,45 m<sup>3</sup>/h

Capacity 5bar 0,45 m<sup>3</sup>/h

Maß 1/2"

Max diameter 20 m

Radius 3bar 10 m

Radius 4bar 10 m

Radius 5bar 10 m

| Type Super 10 Flow Regulated |      |    |           |      |    |           |      |    |           |      |    |           |      |      |
|------------------------------|------|----|-----------|------|----|-----------|------|----|-----------|------|----|-----------|------|------|
| brown                        |      |    | blue      |      |    | yellow    |      |    | green     |      |    | red       |      |      |
| Bar                          | Q    | Ø  | Bar       | Q    | Ø  | Bar       | Q    | Ø  | Bar       | Q    | Ø  | Bar       | Q    | Ø    |
| 3,0 - 5,0                    | 0,32 | 17 | 3,0 - 5,0 | 0,36 | 18 | 3,0 - 5,0 | 0,45 | 20 | 3,0 - 5,0 | 0,55 | 20 | 3,0 - 5,0 | 0,67 | 20,5 |



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# PRODUKTINFORMATIONEN

Sprinkler mit extra Reichweite, kugelgelagert.

Anwendungen: Feldfrüchte, Gewächshäuser.

Für Abstände bis 12 m

Kompaktes, robustes, geschlossenes und geschütztes Kugelsystem

Bajonettdüse für einfachen Wechsel

Optionaler Durchflussregler (F.R.)

Hohe Wasserverteilung

Braune Düse nur für die Blendenschutz geeignet

Die durchflussgeregelter Version liefert den gleichen Durchfluss bei einem Druck von 3,0 - 5,0 bar

**Generiert am: 23.02.2026**

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme