

**Grundfos Umwälzpumpe mit  
variabler Drehzahl Gusseisen 1  
1/2" Außengewinde 10bar  
0.75A 230VAC Schwarz/Rot  
WRAS Typ MAGNA3 25-60  
(180) (7039788)**



GRUNDFOS® 



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Farbe                                         | Schwarz/Rot            |
| Werkstoff                                     | Gusseisen              |
| Zulassung                                     | WRAS                   |
| Pumpengehäuse                                 | Gusseisen              |
| Material Laufrad 1                            | PES glasfaserverstärkt |
| Anschluss                                     | Außengewinde           |
| Spannung                                      | 230VAC                 |
| Max. Temperatur                               | 110 °C                 |
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | -10 °C                 |
| Laufräder                                     | 1                      |
| Herz                                          | 50 Hz                  |
| Maximale<br>Umgebungstemperatur               | 40 °C                  |
| Arbeitsdruck                                  | 10 bar                 |
| Minimale<br>Umgebungstemperatur               | 0 °C                   |
| Typ                                           | MAGNA3 25-60 (180)     |





**REBER**  
Bewässerungssysteme

Maß 1 1/2"

Förderhöhe 6

Ampere 0.75 A



**Generiert am: 24.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme