

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN80
DIN Flansch 10bar 40m³/h Blau
LXXG Typ Laufrad waagerecht
(0892382)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	Lauftrad
-----	----------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Modell	LXXG
--------	------

Material Flansch	Gusseisen
------------------	-----------

Material Dichtung	Gummi
-------------------	-------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Typ	waagrecht
-----	-----------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------

Max. Temp.	40 °C
------------	-------

Kapazität	63 m ³ /h
-----------	----------------------

Kapazität Qmax	150 m ³ /h
----------------	-----------------------

Kapazität Qn	40 m ³ /h
--------------	----------------------

Maß	DN80
-----	------

Q1 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /St
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	63 m ³ /St
--------------------	-----------------------



REBER
Bewässerungssysteme

Q4 ISO 4064 (2005)	78.8 m ³ /St
--------------------	-------------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Länge	225 mm
-------	--------

Durchmesser	3 "
-------------	-----

Lochkreis	160 mm
-----------	--------

ABMESSUNGEN

Einbaumass	225
------------	-----

H	279 mm
---	--------

PCD	160 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0



REBER
Bewässerungssysteme

info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme