

**Profec Keilflachschieber
Gußeisen GG 25 Beschichtet
DN80 DIN Flansch 10bar DN80
Schwarz PN10/16 Typ 200
(0400763)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	200
Werkstoff	Gußeisen GG 25
Oberflächenbehandlung	Beschichtet
Bedienung	Handrad
Griff-Farbe	Schwarz
Material Hebel/Griff	Gusseisen
Material Klappe	Gusseisen
Material Spindel	Edelstahl
Material Sitz	Messing
Material Gehäuse	Gußeisen GG 25
Material Dichtung	Messing
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	100 °C
DIN-flansch	DIN 2501/PN10
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	DN80



Länge 180 mm

Flansch PN10/16

Außen ø 200 mm

Lochkreis 160 mm

Löcher 4

ABMESSUNGEN

Baulänge din 3352/2c/f4


Ct-1 310 mm

L 180 mm

L 180 mm

PCD 160 mm

R 160 mm



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 21.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme