

**Profec Ultraschall
Wasserzähler Gusseisen DN125
DIN Flansch 16bar 160m³/h
Blau MID Typ Klasse 2
(7021150)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	Klasse 2
Werkstoff	Gusseisen
Zulassung	MID
Anschluss	DIN Flansch
Arbeitsdruck	16 bar
IP Wert	IP68
Kapazität	100 m ³ /h
Kapazität Qmax	200 m ³ /h
Kapazität Qn	160 m ³ /h
Maß	DN125
Q1 ISO 4064 (2005)	0.64 m ³ /St
Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /St
Q4 ISO 4064 (2005)	200 m ³ /St
MaximumReadingCapacity	99999999.99999
Länge	250 mm
Durchmesser	5 "



Lochkreis

210 mm

ABMESSUNGEN

Einbaumass	250
------------	-----

H	380 mm
---	--------

PCD	210 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Ultraschallmessung ohne bewegliche Teile, was eine langlebige Betriebsdauer ohne Abnutzung garantiert. Durch Ultraschallmessungen kann dieser Wasserzähler in beliebiger Lage eingebaut werden.

Äußerst genau bei geringen Durchflussraten. Für Flüssigkeiten von 4 bis 60° C
Zweiwegemessung

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme