

Profec Klebeschlauch PVC 20 mm x 25 mm 7bar Grau 25m Typ Poolflex (0519012)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
-------	------

Typ	Poolflex
-----	----------

Werkstoff	PVC
-----------	-----

Temperaturbereich	-10°C - 55°C
-------------------	--------------

Maß	20 mm x 25 mm
-----	---------------

Länge	25 m
-------	------

Innen ø	20 mm
---------	-------

Außen ø	25 mm
---------	-------

Biegeradius	75 mm
-------------	-------

Arbeitsdruck	7 bar
--------------	-------

Wandstärke	2,5 mm
------------	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Glatte Innen- und Außenwand.

Außendurchmesser ermöglicht eine einfache Montage an PVC-Fittings.

Optionale Verwendung von Klemmverbindern.

Generiert am: 21.02.2026



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme