

**Profec Magnetventil
glasfaserverstärktes Nylon 3/4"
Innengewinde 10bar 24VDC
Schwarz Typ 2-Wege NC
(7030843)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	2-Wege NC
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Material Klappe	verstärkt Nylon
Indirekte Funktion	ja
Material Gehäuse	verstärkt Nylon
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Innengewinde
Rechtwinklige Ausführung	nein
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Min. Eingangsdruck	0.3 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	50 °C
Kapazität	150 L/Min
Maß	3/4"



REBER
Bewässerungssysteme

Spannung

24VDC

PRODUKTINFORMATIONEN

Standard mit Durchflussmengenregulierung und Handbedienung.

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme