

Profec Keilflachschieber
Gußeisen GG 25 Beschichtet
DN250 DIN Flansch 10bar
DN250 Schwarz PN10 Typ 200
(0400768)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	200
Werkstoff	Gußeisen GG 25
Oberflächenbehandlung	Beschichtet
Bedienung	Handrad
Griff-Farbe	Schwarz
Material Hebel/Griff	Gusseisen
Material Klappe	Gusseisen
Material Spindel	Edelstahl
Material Sitz	Messing
Material Gehäuse	Gußeisen GG 25
Material Dichtung	Messing
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	100 °C
DIN-flansch	DIN 2501/PN10
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	DN250



Länge 250 mm

Flansch PN10

Außen ø 395 mm

Lochkreis 350 mm

Löcher 12

ABMESSUNGEN

Baulänge din 3352/2c/f4


Ct-1 638 mm

L 250 mm

L 250 mm

PCD 350 mm

R 320 mm



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 21.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme