

**Irritec RotoDisk T Filter PA  
Glasfaserverstärkt 2"  
Außengewinde 10bar  
130micron Disk/Scheiben  
9VDC Schwarz Typ RSL 2"  
single (7020560)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Farbe                  | Schwarz               |
| Typ                    | RSL 2" single         |
| Werkstoff              | PA Glasfaserverstärkt |
| Material Filtereinsatz | Disk/Scheiben         |
| Filterung              | 130 micron            |
| Filterung              | 120 mesh              |
| Anschluss              | Außengewinde          |
| Länge                  | 660 mm                |
| Spannung               | 9VDC                  |
| Höhe                   | 1800 mm               |
| Min. Eingangsdruck     | 2.8 bar               |
| Arbeitsdruck           | 10 bar                |
| Max. Temp.             | 60 °C                 |
| Rückspülauslass        | 2 "                   |
| Kapazität              | 24 m <sup>3</sup> /h  |
| Maß                    | 2"                    |
| Filterfläche           | 0.145 m <sup>2</sup>  |



# PRODUKTINFORMATIONEN

Automatisches Online-Filtersystem mit Rotodisk 2" Filtereinheit

**Generiert am: 23.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme