

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Messing 3/4"
Außengewinde 16bar 0,1A
1.5m³/h DN15 24V Blau CE/MID
MD-A/MD-AP Typ TL Multijet
waagerecht mit Pulsoption
(0807215)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	TL Multijet
-----	-------------

Werkstoff	Messing
-----------	---------

Zulassung	CE/MID
-----------	--------

Modell	MD-A/MD-AP
--------	------------

Anschluss	Außengewinde
-----------	--------------

Typ	waagrecht mit Pulsoption
-----	--------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

Spannung	24V
----------	-----

Arbeitsdruck	16 bar
--------------	--------

Max. Temp.	50 °C
------------	-------

Kapazität Qmax	3 m ³ /h
----------------	---------------------

Kapazität Qn	1.5 m ³ /h
--------------	-----------------------

DN	1/2 "
----	-------

Maß	3/4"
-----	------

Pulseoption	10 ltr
-------------	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m ³ /St
--------------------	-------------------------



REBER
Bewässerungssysteme

Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /St
--------------------	------------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m ³ /St
--------------------	------------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Länge	165/190 mm
-------	------------

DN	15
----	----

Breite	99 mm
--------	-------

Durchmesser	1/2 "
-------------	-------

ABMESSUNGEN

H	104 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Mehrstrahlwasserzähler ist ausgestattet am Rotor mit einem Anschluss für einen Impulsgeber, an diesem kann optional der Impulsleser angeschlossen werden. Der Impulsleser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Es besteht die Möglichkeit den Rotor mit Impulsgeber gegen einen der anderen Rotoren zu tauschen.

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0



REBER
Bewässerungssysteme

info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme